

Encefalopatia Hepática com Hemoglobina de 1,2g/dL: Relato de caso.

Letícia Leitzke Araoz¹, Luisa Eschner de Souza², Mariana Sansão Gouveia², Dr^o Oscar Matheus Duarte Araoz³; 1. Acadêmica de Medicina da Universidade de Cuiabá (UNIC); 2. Acadêmica de Medicina do Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG; 3. Médico Cirurgião Geral.

Introdução: A Encefalopatia Hepática (EH) é um distúrbio metabólico caracterizado por uma disfunção cerebral difusa. Como complicação frequente da doença hepática crônica, manifesta-se por distúrbios neurológicos ou psiquiátricos, que evoluem desde alterações subclínicas até coma. O objetivo é relatar o caso de EH em paciente cirrótico, alcóolatra, com anemia crônica, sobrevivendo a hemoglobina de 1,2g/dL. **Método:** As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevistas com familiares, registro fotográfico dos exames laboratoriais e revisão da literatura. **Resultados:** V.L.V., masculino, 55 anos procura atendimento médico por três dias consecutivos, com queixa de vertigem, fadiga, anorexia e diarreia. Ao exame físico, encontra-se hipocorado e icterico 2+/4+, sem demais alterações. Foi hidratado e medicado com complexos vitamínicos e analgésicos. Retorna após três dias com exames prévios dentro da normalidade, porém com piora do quadro. Apresenta agitação psicomotora e dispnéia, com saturação de O₂ de 100%. A conduta foi nebulização com broncodilatadores e administração de complexos vitamínicos. Após medicação, evoluiu para intenso desconforto respiratório, confusão mental e presença de flapping. Minutos depois, ficou inconsciente com perda do pulso central, sendo iniciado RCP com sucesso. À realização do acesso central, verificou-se sangue de aspecto líquido claro, do tipo “suco de morango”. Realizado novos exames com os seguintes resultados: Hemoglobina: 1,2 mg/dL, Eritrócitos: $0,77 \times 10^6/\text{mm}^3$, Hematócrito 4,8%, Plaquetas: 80.000 mm^3 , TGP: 1087 U/L, TGO: 2444 U/L, PH: 6,9, Bicarbonato: 9,6 nmol/L. Paciente em mal estado geral, em uso de drogas vasoativas, realizado Intubação orotraqueal, ventilação mecânica e hemotransfundido três vezes. Após resultados de exames e dados clínicos, tem-se o diagnóstico de encefalopatia hepática com anemia crônica. **Conclusão:** O caso exposto reflete as manifestações relacionadas ao uso abusivo de álcool, com desencadeamento de hepatopatia e anemia crônicas, com conseqüente quadro agudo de encefalopatia hepática.

Palavras-chave: Encefalopatia hepática; Hemoglobina; Distúrbio metabólico.