
INTERNAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA RENAL DE 2020 A 2023 DE ACORDO COM A REGIÃO

Rafaela Coelho Duarte¹, Semiramis Vitória da Silva Uchôa¹, Thalia Fernanda Antunes Bellandi¹, Gabriel Bath Maggi¹, Vanessa Beatriz Guenkka¹, Igor Vinícius Silva Santana¹.

1. Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG

Introdução: A insuficiência renal, importante ônus para saúde pública, caracteriza-se pela redução da função renal, seja súbita ou crônica, ocorrendo predominantemente no sexo masculino, hipertensos, diabéticos, usuários de drogas vasoativas e pacientes em uso de ventilação mecânica ou antibióticos. **Métodos:** Estudo epidemiológico transversal observacional a partir de dados do Sistema de Internações Hospitalares (SIH-DATASUS) referentes a pessoas atendidas no Brasil entre Janeiro/2020 e Dezembro/2023 com diagnóstico principal classificado como Insuficiência Renal. **Resultados:** Neste estudo, foi observado a quantidade de internações por insuficiência renal nos anos de 2020 a 2023 em todas as regiões do Brasil, que chegou a quase 510.000 casos. Houve um aumento significativo no decorrer do período em todas as regiões, principalmente no Sudeste que chegou a 17.175 casos a mais em 2023 se comparado a 2020. Somado a isso, o Sudeste se destaca com os maiores números em todo o período analisado, com pouco mais de 236 mil ocupações hospitalares (46,4%), sendo seguido pelo Nordeste, Sul, Norte e por fim Centro-Oeste, com o menor número, de 34.389 (6,7%) internações. Na totalidade dos resultados nota-se um aumento dessas no decorrer do período em todas as localidades, tendo uma leve diminuição no Nordeste e Sul se comparados os anos de 2022 e 2023. **Conclusão:** No Brasil, observou-se um aumento importante no número das internações nos últimos anos, principalmente em regiões de grande densidade populacional, como o Sudeste, que se destacou como líder do número de casos em todos os anos desta pesquisa, atingindo 46,4% das internações por Insuficiência Renal no país. Logo mais, essa foi seguida pelas regiões Nordeste e Sul, respectivamente e por fim, as regiões Norte e Centro-oeste, que registraram os menores números de internações no país.

Palavras-Chave: Insuficiência renal; Função renal; Estudo epidemiológico transversal.

Referências:

Lopes D, da Silva Schran L, de Oliveira JL, Oliveira RB, Fernandes LM. Fatores de risco/causais para insuficiência renal aguda em adultos internados em terapia intensiva. *Enfermagem Brasil*. 2018 Sep 28;17(4):336-45.

Souza AC, Alencar KC, Landim NL, de Souza Oliveira PM, de Carvalho Leite CM. Perfil epidemiológico da morbimortalidade e gastos públicos por insuficiência renal no Brasil. *Research, Society and Development*. 2020 Aug 28;9(9):e510997399-.