



ISSN 2594-6445

**ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA CÂNCER DE
COLO UTERINO EM ESTUDANTES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
VÁRZEA GRANDE**

Diandra Brauwerts Konrad¹

Rafaela Machado Pires Ribeiro²

Vitória AndressZuchetti Soares³

Manoella Almeida Amorim⁴

Deborah de Arruda Isoton

Rosa Maria Elias

RESUMO:

Sabe-se que são fatores de risco ao desenvolvimento de Neoplasias de Colo Uterino aspectos relacionados ao comportamento sexual como sexarca precoce e múltiplos parceiros sexuais, visto que o principal fator oncogênico é a infecção pelo vírus sexualmente transmissível, além de co-fatores que potencializam o desenvolvimento como tabagismo, multiparidade e a presença de outras infecções sexualmente transmissíveis. Sabendo também que o principal grupo que desenvolve esta neoplasia tem estado civil casado e idade entre 50 a 59 devido ao intervalo de 10 anos para manifestação clínica. Este estudo teve por objetivo analisar o nível de conhecimento sobre fatores de risco para câncer colo-uterino entre as acadêmicas de cursos da área da saúde no UNIVAG, de forma a contribuir para tornar essas mulheres multiplicadoras dessa informação. O estudo foi quantitativo, de corte transversal, através de entrevista com aplicação de um questionário estruturado em 291 mulheres estudantes da área da saúde (de medicina, biomedicina, odontologia, nutrição, farmácia, enfermagem, psicologia, educação física, fonoaudiologia, fisioterapia e serviço social) no Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG). A análise dos dados demonstrou que, apesar de conhecerem o exame preventivo, que acompanha as mulheres para detecção precoce de lesões com potencial neoplásico, a maioria das acadêmicas não conhecem todos os fatores de risco. A vacina, um dos mais recentes métodos preventivos para este tipo de agravo foi pouco lembrada entre as participantes. Um fator importante é o pouco conhecimento sobre método de transmissão do HPV. Faz-se necessário ampliar a divulgação dos métodos de infecção por HPV para melhorar a prevenção do câncer colo uterino.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de colo: Fatores de risco; HPV